
HD 21 B



HD 21 B

LHU 8

POTAIN

TÜV Cert
POTAIN ISO 9001 POTAIN
LLOYD'S RQA

POTAIN HD 21 B

Courbes de charges - *Lastkurven* - Load diagrams - *Curvas de cargas* - Curve di carico






① 2000 kg

2,6 → 27 m	12,1	11,2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	m
	2000	2000	1834	1656	1508	1382	1274	1180	1097	1024	960	902	849	802	759	719	683	650	kg
2,6 → 25 m	12,1	12,1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	m			
	2000	2000	1823	1661	1523	1405	1302	1212	1133	1062	999	942	890	843	800	kg			


② 1500 kg

2,6 → 27 m	12,1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	m		
	1500	1500	1382	1274	1180	1097	1024	960	902	849	802	759	719	683	650	kg		
2,6 → 25 m	12,1	15,2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	m					
	1500	1500	1405	1303	1213	1133	1062	999	942	890	843	800	kg					

Flèche relevée - *Ausleger in Steilstellung* - Luffing jib - *Flecha izada* - Braccio impennato




Chariot distributeur
Verfahrbare laufkatze
Traversing trolley
Carro distribuidor
Carrellino distributore




Chariot distributeur
Verfahrbare laufkatze
Traversing trolley
Carro distribuidor
Carrellino distributore

Réaction - *Eckdrücke* - Reactions - *Reacciones* - Reazioni



F1 (R=2,3m)	● 12,4t	■ 6,9t



F1 (R=1,9m)	● 13,5t	■ 8t

🛞	8,1t

● En service
■ Hors service

🛞 A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum.

● *In Betrieb*
■ *Ausser Betrieb*

🛞 *Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.*

● In service
■ Out of service

🛞 Without load, ballast or transport axles,with maximum jib and maximum height.

● *En servicio*
■ *Fuera de servicio*

🛞 *Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.*

● In servizio
■ Fuori servizio

🛞 A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima.

LHU 8

Mécanismes - *Antriebe* - Mechanisms - *Mecanismos* - Meccanismi


				m/min	Kg	ch -PS hp	kW
Levage *Heben* Hoisting *Elevación* Sollevamento	① 2000kg	9 PC 10		6,6	2000	8,2	6
				20	2000		
				40	1000		
	② 1500kg	6 PC 7		9,5	1500	6	4,4
				19	1500		
				38	750		
Distribution - *Katzfahren* - Trolleying *Distribución* - Distribuzione		2 D2 V4		18 - 36		2	1,5
Orientation - *Schwenken* - Slewing *Orientación* - Rotazione		RVF 30		0 → 0,9 tr/min - U/min - rpm		1,5	1,1

Réseau - *Netzstrom* - Mains supply - *Red* - Rete elettrica	CEI 38 *IEC 38*	400V(+6%-10%) 50 Hz
Puissance électrique nécessaire - *Anschlusswert* - Necessary electric power *Potencia electrica necesaria* - Potenza elettrica necessaria		① = 12 kVA ② = 10 kVA
Groupe électrogène - *Stromaggregat* - Generator set - *Grupo electrogeno* - Gruppo elettrogeno		*

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos* - Consultateci


Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - *Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall- Leistungspegel*
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level - *Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico*
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Montage - *Montage* - Erection - *Montaje* - Montaggio




Transport - *Transport* - Transport - *Transporte* - Trasporto

18/27
15A/25A



DJ125/S105
DS60/S105
DS60/S80 ●
DS51/S70 ●



DJ125/S105	2,65m	2,4m	3,15m	5,71m
DS60/S105	2,51m	2,3m	3,15m	5,71m
DS60/S80	2,51m	2,3m	3,15m	5,71m
DS51/S70	1,74m	2,3m	3,15m	5,71m

● **Chantier**
Baustelle
Site
Obra
Cantiere

CE

NF E 52081 - 82
DIN 15018.H1 B3



Modifications réservées *Änderungen vorbehalten* *Subject to modification* *Modificaciones reservadas* *Modifiche riservate*

Printed in France

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1994

POTAIN
GROUPE MANITOU - GRIS INDUSTRIES
18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.20.20.20 - Fax (33)04.72.20.20.00
http://www.potain.fr - E-mail : mkt@potain.fr

POTAIN GmbH	Deutschland	Tel : 06.105.704.0
SIMMAPOTAIN	Italia	Tel : 039.65.631
Zhangjiagang POTAIN	China	Tel : 520. 877.1451

BISCHAG
Bau- und Industriekräne
Verkauf-Vermietung-Service
Hebebühnen
Scheren-Bühnen
Teleskop-Arbeitsbühnen
Verkauf-Vermietung
Transporte
Spezialtransporte
Greiferarbeiten
Seilwindearbeiten
LKW mit Ladekran
Grienstrasse 17
4227 Büsserach
Telefon 061 781 55 11
Fax 061 781 55 12
www.bischag.ch

HD 21 B

Réalisation SODIPE

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

