
Manitowoc

Potain HDT 80



CE EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок



45 m	3,5 ▶	13,25	15	17	20	22,8	23,7	25	27	30	31	32	35	37	40	42	45	m
		6000	5135	4390	3590	3000	-	2710	2460	2150	2060	1980	1760	1635	1470	1375	1250	kg
						3000	-	2710	2460	2150	2060	1980	1760	1635	1470	1375	1250	kg
							3000	2810	2560	2250	2160	2080	1860	1735	1570	1475	1350	kg


40 m	3,5 ▶	14,3	15	17	20	22	25	25,8	27	30	31	32	35	37	40	m
		6000	5660	4845	3965	3525	3010	-	2735	2395	2295	2205	1965	1830	1650	kg
							3000	-	2735	2395	2295	2205	1965	1830	1650	kg
								3000	2835	2495	2395	2305	2065	1930	1750	kg

31 m	3,5 ▶	16,35	17	20	22	25	27	28,9	29,7	30	31	m
		6000	5725	4695	4185	3580	3260	3000	-	2865	2750	kg
								3000	-	2865	2750	kg
									3000	2965	2850	kg



45 m	3,5 ▶	14,1	15	17	20	22	24,6	25	25,3	27	30	31	m
		6000	5555	4755	3890	3460	3000	2950	-	2680	2350	2250	kg
							3000	2950	-	2680	2350	2250	kg
									3000	2780	2450	2350	kg

40 m	3,5 ▶	14,8	15	17	20	22	25	25,9	26,65	27	30	31	m
		6000	5890	5050	4130	3675	3140	3000	-	2850	2500	2400	kg
								3000	-	2850	2500	2400	kg
									3000	2950	2600	2500	kg




	45 m	40 m	31 m
H+2	53,7	51,2	48,7
H+1	44,4	41,9	39,4

45 m	3,5 ▶	20,2	20,8	22	25	27	30	32	34,9	37	39,2	m
		3000	-	2695	2290	2070	1800	1655	1465	1355	1250	kg
			3000	2795	2390	2170	1900	1755	1565	1455	1350	kg

40 m	3,5 ▶	22	22,6	25	27	30	32	34,9	m
	3000	-	2545	2310	2015	1850	1650	kg
		3000	2645	2410	2115	1950	1750	kg

31 m	3,5 ▶	25,3	26	27,1	m
	3000	-	2750	kg
		3000	2850	kg



45 m	3,5 ▶	21,6	22	22,2	25	27,1	m
	3000	2935	-	2495	2250	kg
		3000	2595	2350	kg

40 m	3,5 ▶	22,7	23,3	25	27,1	m
	3000	-	2660	2400	kg
		3000	2760	2500	kg


	45 m	40 m
H+2	48,7	
H+1	39,4	

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz												ch - PS hp	kW
	20 LVF 15	m/min	4	26	42	52	68	2	13	21	26	34	20	15
		kg	3000	3000	1800	1400	700	6000	6000	3600	2800	1400		
	5 DVF 5	m/min	9 - 22 - 58 (3000 kg)					9 - 22 - 44 (6000 kg)					6,5	4,8
	RVF+ 61	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										8	5,9

IEC 60204-32	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	35 kVA

20 LVF 15



Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж



SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

