
CITY CRANE MC 48 B



Igo
HD
HDM

HDT

GTMR

CITY CRANE

TOPKIT MD
MAXI MD

MAXI TOPKIT

Topless MDT

MR

POTAIN ISO 9001 POTAIN

POTAIN®

Courtesy of Crane.Market

Mat / Réactions (F) — Maste / Eckdrücke (D)


Masts / Reactions (GB) — Mástil / Reacciones (E)

Torre / Reazioni (I) — 塔身 / 反力 (C)



⍁ 1,2 m

20 m ➡ 35 m




P 12 B

F2	● 41 t	■ 66 t
F3	● 30 t	■ 57 t
	14 t	

P 12 B

F2	● 37 t	■ 55 t
F3	● 28 t	■ 47 t
	11 t	

B 122 A / P 12 B




ZK 12 B

F1	● 37 t	■ 54 t
	17 t	

ZK 12 B

F1	● 34 t	■ 45 t
	14 t	

ZK



LUI 2

Voir télescopage sur dalles	(F)	See climbing crane	(GB)
● Réactions en service		Reactions in service	
■ Réactions hors service		Reactions out of service	
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.		Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.	

Siehe Kletterkrane im Gebäude	(D)	Vea grua trepadora	(E)
● Reaktionskräfte in Betrieb		Reacciones en servicio	
■ Reaktionskräfte außer Betrieb		Reacciones fuera de servicio	
Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.		Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	

Consultare gru in cavedio	(I)
Reazioni in servizio	
Reazioni fuori servizio	
A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	

见楼板顶升	(C)
工作状况下的反应	
非工作状况下的反应	
空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度	

CITY CRANE MC 48 B

Courtesy of Crane.Market

Courbes de charges (F) / Lastkurven (D) / Load diagrams (GB) / Curvas de cargas (E) / Curve di carico (I) / 负荷曲线 (C)

		1,75 ►									
35 m		16,4	19,8	20	22	25	27	30	32	35	m
		2,5	-	1,98	1,77	1,52	1,38	1,22	1,12	1	t
			2	-	1,77	1,52	1,38	1,22	1,12	1	t

		1,75 ►							
30 m		17,3	20	20,9	22	25	27	30	m
		2,5	2,1	-	1,89	1,62	1,48	1,3	t
				2	1,89	1,62	1,48	1,3	t


		1,75 ►					
25 m		17,5	20	21,2	22	25	m
		2,5	2,15	-	1,92	1,65	t
				2	1,92	1,65	t

		1,75 ►		
20 m		17,6	20	m
		2,5	2,15	t
			2	t


LUI 1

Télescopage sur dalles (F) / Kletterkrane im Gebäude (D) / Climbing crane (GB) / Telescopage gruas trepadoras (E) / Gru in cavedio (I) / 楼板上顶升 (C)

B 122 A



LUI 1



A	Distance entre cadres (F)	Distance between collars (GB)	Distanza fra i telai (I)
H1	Hauteur grue	Crane height	Altezza gru
P	Poids de la grue (en service)	Crane weight (in service)	Peso della gru (in servizio)
R	Réaction horizontale	Horizontal reaction	Reazione orizzontale

A	Abstand zwischen den Rahmen (D)	Distancia entra marcos (E)	各附着框之间距离 (C)
H1	Kranhöhe	Altura grúa	工作状态下塔机高度
P	Krangewicht (in Betrieb)	Peso de la grúa (en servicio)	工作状态下塔机重量
R	Horizontalkräfte	Reaccion horizontal	水平反力

Courtesy of Crane Market

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

