
CITY CRANE MC 85 B



LUL 1

CE FEM 1.001-A3

Igo
HD
HDM

HDT

GTMR

CITY CRANE

TOPKIT MD
MAXI MD

MAXI TOPKIT


Topless MDT

MR

POTAIN ISO 9001 POTAIN

POTAIN

Mat / Réactions (F) · Maste / Eckdrücke (D) · Masts / Reactions (GB) · Mástil / Reacciones (E) · Torre / Reazioni (I) · Tramo/Reacções (P)



P 12 C

F2 ● 76 t ■ 91 t
F3 ● 56 t ■ 73 t
22 t


P 12 C

F2 ● 76 t ■ 91 t
F3 ● 56 t ■ 73 t
22 t

P 16 A

F2 ● 65 t ■ 85 t
F3 ● 45 t ■ 67 t
22,5 t

B 125 A / P 12 B



ZF 12 A / ZFC 12 A

F1 ● 44 t ■ 53 t
27,5 t


ZF 12 A / ZFC 12 A

F1 ● 44 t ■ 53 t
27,5 t

ZC 16 A / ZFC 16 A

F1 ● 51 t ■ 65 t
28 t

ZF - ZC - ZFC



LUL 2

Voir télescopage sur dalles (F)	Siehe Kletterkrane im Gebäude (D)	See climbing crane (GB)	Vea grua trepadora (E)	Consultare gru in cavedio (I)	Ver telescopagem sobre lages (P)
● Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço
■ Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.	Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Courbes de charges (F) / Lastkurven (D) / Load diagrams (GB) / Curvas de cargas (E) / Curve di carico (I) / Curva de cargas (P)

		3,2 ►	15	17	20	22	25	26,7	28,9	30	32	35	37	40	42	45	47	50	m
50 m			5	4,3	3,6	3,2	2,7	2,5	2,5	2,4	2,2	2	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	t
									2,5	2,4	2,2	2	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	t

		3,2 ►	16	17	20	22	25	27	28,4	30,8	32	35	37	40	42	45	m
45 m			5	4,6	3,8	3,4	2,9	2,65	2,5	2,5	2,4	2,2	2	1,85	1,75	1,6	t
										2,5	2,4	2,2	2	1,85	1,75	1,6	t


		3,2 ►	16,4	17	20	22	25	27	29,1	31,6	32	35	37	40	m
40 m			5	4,8	3,9	3,5	3	2,75	2,5	2,5	2,45	2,2	2,1	1,9	t
										2,5	2,45	2,2	2,1	1,9	t

		3,2 ►	16,4	17	20	22	25	27	29,1	31,6	32	35	m
35 m			5	4,8	3,9	3,5	3	2,75	2,5	2,5	2,45	2,2	t
										2,5	2,45	2,2	t

		3,2 ►	16,3	17	20	22	25	27	30	m
30 m			5	4,8	3,9	3,5	3	2,75	2,4	t
									2,5	t


		3,2 ►	16,3	17	20	22	25	m
25 m			5	4,8	3,9	3,5	3	t
							2,5	t

		3,2 ►	16,3	17	20	m
20 m			5	4,8	3,9	t
					2,5	t




LUL 1

Télescopage sur dalles (F) / Kletterkrane im Gebäude (D) / Climbing crane (GB) / Telescopage gruas trepadoras (E) / Gru in cavedio (I) / Telescopagem sobre lages (P)



LUL 1

B 125 A



A	Distance entre cadres (F)	Abstand zwischen den Rahmen (D)	Distance between collars (GB)	Distancia entra marcos (E)	Distanza fra i telai (I)	Distância entre quadros (P)
H1	Hauteur grue	Kranhöhe	Crane height	Altura grúa	Altezza gru	Altura da grua
P	Poids de la grue (en service)	Krangewicht (in Betrieb)	Crane weight (in service)	Peso de la grúa (en servicio)	Peso della gru (in servizio)	Peso da grua (em serviço)
R	Réaction horizontale	Horizontalkräfte	Horizontal reaction	Reaccion horizontal	Reazione orizzontale	Reacção horizontal

									ch - PS hp	kW	
	15 PC 13-6	m/min	7,2	21,5	43	3,6	11	21,5	15	11	185 m
		t	2,5	2,5	1,3	5	5	2,6			
	25 PC 13-8	m/min	8,2	33	66	4,1	16,5	33	25	18	323 m
		t	2,5	2,5	1,3	5	5	2,6			
	20 LVF 13	m/min	5 → 28,4 → 52,6 → 69			2,5 → 14,4 → 26,3 → 34,5			20	15	323 m
		t	2,5	2,5	1,3	0,65	5	5	2,6	1,3	
	4 D3 V3	m/min	15 - 30 - 58						4	3	
	RCV 60	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						8	6	
ZF	TVD 324	m/min	26						2 x 4	2 x 2,9	
ZC - ZFC	RT 224	m/min	25						2 x 4	2 x 2,9	

CEI 38 IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz	15 PC : 30 kVA 25 PC : 35 kVA 20 LVF : 30 kVA	84/534 - 87/405

LUL 4

	(F)	(D)	(GB)	(E)	(I)	(P)
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Ditribuzione	Distribuição
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação
	Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação
	Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique	Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel	In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level	Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico	Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	Conforme as directivas CEE 84/534 e 87/405 sobre o nível acústico

Document commercial non contractuel. Pour toute

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für

This commercial document is not legally binding. For any cal information, please the corresponding tions.

Documento commercial no contractual. Para cualquies información tecnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare rifferimento al catalogo istrusioni

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções

POTAIN

ue de Charbonnières, B.P. 173
32 ECULLY Cedex
(33)04.72.18.20.20
(33)04.72.18.20.00
www.potain.com
il : mkt@potain.fr

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.1.05.70.40
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 0.331.49.33.11
Portugal
POTAIN Portugal Tel : 22.968.08.89
Singapore
MANITOWOC POTAIN PTE LTD Tel : 227.15.50

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2000

CITY CRANE MC 85 B
Réf. 2000.36 LUL 7

BISCHAG
Bau- und Industriekräne
Verkauf-Vermietung-Service
Hebebühnen
Scheren-Bühnen
Teleskop-Arbeitsbühnen
Verkauf-Vermietung
Transporte
Spezialtransporte
Greiferarbeiten
Seilwindearbeiten
LKW mit Ladekran
Grienstrasse 17
4227 Büsserach
Telefon 061 781 55 11
Fax 061 781 55 12
www.bischag.ch

Reserva de modificações
Modifiche riservate
Modificaciones reservadas
Subject to modification
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Printed in France
Réalisation HeadLines

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

