



TOPMATIC 325B

POTAIN

POTAIN TOPMATIC 325B

Cotes *Abmessungen* Dimensions *Dimensiones*



Version sur vérins
Ausführung auf Abstützspindeln
Jacks version
Versión sobre gato

Version voie droite
Ausführung gerade Schienenbahn
Straight track version
Versión vía recta

Version automotrice
Ausführung Selbstfahrkran
Self-propelled-crane version
Versión automotriz

F1 = Réactions *Eckdrücke* Reactions *Reacciones*

F1	● 142kN	■ 89kN	Version sur vérins *Ausführung auf Abstützspindeln* Jacks version *Versión sobre gato*
F1	● 164kN	■ 92,5kN	Version voie droite *Ausführung gerade Schienenbahn* Straight track version *Versión vía recta*
	11t		

● En service
■ Hors service

A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

● *In Betrieb*
■ *Ausser Betrieb*

Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

● In service
■ Out of service

Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

● *En servicio*
■ *Fuera de servicio*


Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura maximas.

Courbes de charges *Lastkurven* Load diagram *Curvas de cargas*

Flèche *Ausleger* Jib *Flecha*

28m	1,9 →	9,9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28 m
		3000	2940	2340	1920	1620	1390	1200	1060	940	840	750 kg
15,4m	1,9 →	9,9	10	12	14	15,4 m						
		3000	2940	2340	1920	1700 kg						
25m	1,9 →	10,7	12	14	16	18	20	22	24	26 m		
		3000	2590	2130	1800	1550	1350	1190	1060	1000 kg		
12,2m	1,9 →	10,7	12	12,2 m								
		3000	2590	2540 kg								


Flèche relevée *Ausleger in Steilstellung* Luffing jib *Flecha izada*



Chariot bloqué (version standard) - *Verriegelte Laufkatze (Standardausführung)*
Trolley locked (standard crane) - *Carro bloqueado (versión standard)*

Chariot distributeur (option usine) - *Verfahrbare Laufkatze (Sonderausführung ab Werk)*
Traversing trolley (plant option) - *Carro distribuidor (opción de fábrica).*

Montage *Montage* Erection *Montaje*



POTAIN TOPMATIC 325B

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

