




**LKW 3
Camion 3**

**4-Achser
4-essieux**

Spezialkranfahrzeug (Ausstoss ohne FLY-JIB)
Camion-grue spécial (rallonge sans JIB)

Nutzlast	
Charge utile	8'400 kg
Ladekran EFFER 685 6S	
Grue EFFER 685 S6	68.5 m/t
Hydraulischer Ausstoss	
Rallonge hydraulique	17.13 m = 2'930 kg
Ladefläche L/B/H	
Zone de chargement L/I/H	4.35 m / 2.48 m / 1.11 m
Plattformanhänger L/B/H	
Remorque L/I/H	8 m / 2.55 m / 1 m
Seilwinde	2.5 - 5 t Zugkraft
Treuil	2.5 - 5 t force de traction






**LKW 3
Camion 3**

**4-Achser
4-essieux**

Spezialkranfahrzeug (Ausstoss ohne FLY-JIB)
Camion-grue spécial (rallonge sans JIB)

Nutzlast	
Charge utile	8'400 kg
Ladekran EFFER 685 6S	
Grue EFFER 685 S6	68.5 m/t
Hydraulischer Ausstoss	
Rallonge hydraulique	17.13 m = 2'930 kg
Ladefläche L/B/H	
Zone de chargement L/I/H	4.35 m / 2.48 m / 1.11 m
Plattformanhänger L/B/H	
Remorque L/I/H	8 m / 2.55 m / 1 m
Seilwinde	2.5 - 5 t Zugkraft
Treuil	2.5 - 5 t force de traction



LKW 3 Camion 3

4-Achser 4-essieux

Spezialkranfahrzeug (Ausstoss mit FLY-JIB)
Camion-grue spécial (JIB et rallonge)

Nutzlast

Charge utile 7'000 kg

Ladekran EFFER 685 6S

Grue EFFER 685 S6 68.5 m/t + JIB 6S

Hydraulischer Ausstoss

Rallonge hydraulique 17.13 m = 2'930 kg

Ausstoss mit FLY-JIB 6S

JIB 6S 30.09 m = 780 kg

Ausstoss inkl. Handauszug

JIB plus rallonge manuelle 34.20 m = 500 kg

Ladefläche L/B/H

Zone de chargement L/l/H 4.35 m / 2.48 m / 1.11 m

Arbeitshöhe Personenkorb

Hauteur avec une plate-forme max. 32 m

Tragkraft Personenkorb

Capacité de la plate-forme max. 200 kg

Seilwinde

2.5 t Zugkraft

Treuil

2.5 t force de traction

