










Potain Igo T 85 A




Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz												ch - PS hp	kW	
	20 LVF 15 Optima	m/min	3,2	16	27	54	65	1,6	8	13,5	27	32,5	20	15
		kg	3000	3000	3000	1500	750	6000	6000	6000	3000	1500		
	5 DVF 5	m/min	15 - 30 - 40 (2000 → 6000 kg) 15 - 30 - 55 (0 → 2000 kg)									5,5	4	
	RVF 151 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8									5,5	4	
	TVF 324	m/min	25									2 x 4	2 x 3	

 IEC 60204-32	 kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	31 kVA


20 LVF 15 Optima




Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж



Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / Транспортировка



	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ100/S120	10	19360	11491	7869
DJ105/S125	25	19650	11701	7949
..... /.....				



	km/h	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	H (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL121/J135	25	4,2	4,78	0,7	1,3	4,1	20200	12800	7400
SL122/J215M	80	3,21	5,77	0,6	1,2	4	21050	15075	5975
..... /.....									

FR

DE

EN

ES

IT

PT

RU



Rayon de giration

Schwenk radius

Rear slewing radius

Radio de giro

Raggio di rotazione

Raio de rotação

Задний габарит



Nous consulter

Auf Anfrage

Consult us

Consultarnos

Consultateci

Consultar-nos

Проконсультируйтесь у нас



Réactions en service

Reaktionskräfte in Betrieb

Reactions in service

Reacciones en servicio

Reazioni in servizio

Reacções em serviço

Реакция при работе



Réactions hors service

Reaktionskräfte außer Betrieb

Reactions out of service

Reacciones fuera de servicio

Reazioni fuori servizio

Reacções fora de serviço

Реакция в покое



Poids à vide, sans lest, sans trais de transport, avec flèche maxi et hauteur standard.

Gewicht ohne Last, ohne Ballast, ohne Transportachsen, mit max Auslager und Standardhöhe

Weight without load, without ballast, without transport axes, with max. job and standard height

Peso en vacío, sin lastre, sin trenes de transporte con flecha y altura estandar

Peso a vuoto, senza zavorra, senza assali di trasporto, con braccio max e altezza standard.

Peso em vazio, sem lastro, sem eixos de transporte com lança máxima e altura standard.

Вес без груза, без балласта, без осей для транспортировки, с максимальным вылетом стрелы и стандартной высотой



Poids total du lest

Ballast-Gesamtgewicht

Total ballast weight

Peso total del lastre

Peso totale della zavorra

Peso total do lastro

Общий вес балласта



Levage

Heben

Hoisting

Elevación

Sollevamento

Elevação

Подъем



Distribution

Katzfahren

Trolleying

Distribución

Distribuzione

Distribuição

Перемещение по стреле



Orientation

Schwenken

Slewing

Orientación

Rotazione

Rotação

Поворот



Translation

Kranfahren

Travelling

Traslación

Traslazione

Translação

Перемещение крана



Puissance nominale

Nennleistung

Rated power

Potencia nominal

Potenza nominale

Potência nominal

Номинальная мощность



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contractual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см соответствующие инструкции.

- Bau- und Industriekrane
- Verkauf-Vermietung-Service
- Hebebühnen
- Scheren-Bühnen
- Teleskop-Arbeitsbühnen
- Verkauf-Vermietung
- Transporte
- Spezialtransporte
- Greiferarbeiten
- Seilwindarbeiten
- LKW mit Ladekran

BISCHAG

Grienstrasse 17
4227 Büsserach
Telefon 061 781 55 11
Fax 061 781 55 12
www.bischag.ch



Manitowoc - Americas
Manitowoc, Wisconsin, USA
Tel: +1 920 684 6621
Fax: +1 920 683 6277

Shady Grove, Pennsylvania, USA
Tel: +1 717 597 8121
Fax: +1 717 597 4062

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Ecully, France
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20
Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc - Asia & Pacific
Shanghai, China
Tel: +86 21 6457 0066
Fax: +86 21 6457 4955



SERVICE



VERMIETUNG



VERKAUF



Bau- und Industriekrane
Schwertransporte
Hydraulikservice
LKW-Kranarbeit
Arbeitsbühnen
Teleskopplader



Wahlenstrasse 175, 4242 Laufen



061 781 55 11



info@bischag.ch

